

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

V Praze dne 24. 10. 2009

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy od 06.00 hodin dne 23. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 24. 10. 2009

- 07.21 – 5, Zavátá
-rodinný dům-
Jednotka HZS Praha stanice 8 otevřela bez poškození dveře u rodinného domu pomocí klíčů. Zraněnému majiteli poskytla předlékařskou první pomoc a předala ho ZZS.
- 08.04 – 10, Chodovská
-dopravní prostředky-
Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu s tramvají. Jednotka provedla protipožární opatření, zasypala vyteklé provozní kapaliny sorbentem a odstranila vozidlo z kolejí. Osoby z vozidla byly vyproštěny před příjezdem jednotky a jeden zraněný v péči ZZS. Předáno Policii ČR.
- 09.00 – 11, K Šeberovu
-zahradní chatka-
Příslušníci OBZP HZS Praha společně s příslušníky SKPV Policie ČR provedli došetření případu požáru zahradní chatky.
- 09.16 – 5, Na srpečku
-strom-
Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala pomocí motorové pily padlý strom přes cestu. Předáno Policii ČR.
- 10.10 – 10, Škábova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu protékající vody obytnou budovou. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o prasklý odpad pod vanou v bytě v 11. patře. Předáno uživateli.
- 10.58 – 6, Vítězné náměstí
-obytný objekt-
Jednotka HZS DPP vyprostila jednu osobu uvízlou v kabině výtahu ve stanici metra. Výtah byl zajištěn proti pohybu.
- 11.16 – 6, Aviatická
-EPS-
Jednotka HZS Letiště Praha prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že příčinou spuštění čidla byly pravděpodobně výpary. Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach.
- 11.27 – 5, Jinonická
-sklep-
Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala požár odpadu 2 x 2 metry ve sklepních prostorách neobydleného domu tlakovou vodou v dýchací technice. Předáno Policii ČR. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.

- 11.39 – V břízkách
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 7 násilně otevřela bytovou jednotku s podezřením na nemohoucí osobu. V bytě nalezen pouze pes. Předáno Policii ČR.
- 12.04 – U kabelovny
-EPS-
Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že příčinou spuštění čidla byla zvýšená prašnost při práci s vrtačkou. Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach.
- 12.04 – 10, Pod altánem
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela bez poškození bytovou jednotku pomocí nastavovacího žebříku pro ZZS. Nalezená uživatelka předána do péče ZZS.
- 12.28 – 10, Sazečská
-EPS-
Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že příčinou spuštění čidla byla zvýšená prašnost při práci s vrtačkou. Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach.
- 12.55 – 19, Budovatelská
-dopravní prostředky-
Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala požár motorové části osobního automobilu pomocí práškového PHP 6. Požár poničil motorový prostor. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace motoru.
- 13.41 – 6, Mlýnská
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala vyteklý motorový olej pomocí sorbentu v délce 400 m. Malé množství oleje uniklo do kanalizace.
- 14.57 – 5, Barrandovský most
-komunikace
Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu uvolnění komunikace. Překážka v podobě automobilu odjela před příjezdem jednotky a ta nezasahovala.
- 15.03 – 6, Aviatická
-letišť-
Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala pomocí sorbentu vyteklé barvy a ředidla na letištní komunikaci.
- 15.36 – 17, Šimonova 1108/5
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala vodou z místního zdroje požár potravin. V bytě se nikdo nenacházel. Jednotka ochladila kastrol a vypnula vařič. Předáno Policii ČR. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při přípravě potravin.
- 15.44 – 2, Ječná 516/28
-obytný objekt--
Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala 1 C proudem v dýchací technice požár postele v bytové jednotce. V bytě se nikdo nenacházel. Požár poničil postel, sádkartonové stěny a strop dětského pokoje. Zplodiny hoření očadily celou bytovou jednotku.

- 15.53 – Nádraží
-koš-
Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala pomocí džberové stříkačky požár odpadu v plechovém koši na tramvajové zastávce. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
- 16.29 – 9, Kolbenova
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha stanice 10 a SDH Satalice likvidovaly 2 C proudy požár travního porostu a pneumatik o rozměrech 2 x 4 metry. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
- 17.00 – 6, Jugoslávských partyzánů
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela násilně bytovou jednotku. V bytě nalezen nemohoucí uživatel a předán ZZS.
- 17.29 – 9, Kolbenova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k případu požáru v dále. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o kouřící komín. Nebezpečí nehrozilo a jednotka nezasahovala. Jednalo se o planý poplach.
- 17.47 – 10, Ellnerové
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu zabouchnuté ženy po manželské hádce. Jednotka ženu vyprostila pomocí nastavovacího žebříku. Předáno Policii ČR.
- 17.57 – 6, Nad Bořislavkou
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí sorbentu vyteklé PHM z osobního automobilu. Životní prostředí ohroženo nebylo. Předáno Policii ČR.
- 18.05 – 10, Petrohradská
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla vstup po automobilovém žebříku oknem bez poškození do bytové jednotky v 5. NP činžovního domu. V bytě uzavřela z důvodu úniku vody přívod vody do bojleru a karmy. Na místo se dostavila pohotovost PRE a.s., které byl případ předán.
- 19.06 – 5, Lamačova
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 8, byla vyslána k otevření bytové jednotky v panelovém domě, ve které došlo k unikání vody. Uživatelka bytu otevřela před zahájením zásahu. Jednalo se o uvolněnou hadici v automatické pračce. Příklad byl předán Policii ČR a uživateli.
- 20.24 – 2, Havlíčkovy sady
- kolektory –
Jednotka HZS Praha, st. 1, snížila pomocí přetlakové ventilace koncentraci unikajícího plynu z kolektoru pro plynárenskou pohotovost.

- 20.31 – 4, V Horkách
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla za asistence Policie ČR násilný vstup po automobilovém žebříku oknem do bytové jednotky v činžovním domě. V bytě byla nalezena na zemi ležící nemohoucí žena při vědomí. Byla předána přítomné ZZS. Příklad byl předán Policii ČR.
- 20.35 – 10, Jetelová
- kontejner –
Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
- 20.46 – 10, Hlohová
- kontejner –
Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
- 20.51 – 10, Sněženková x Holubkova
- kontejner –
Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
- 21.01 – 10, Škábova
- kontejner –
Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
- 21.22 – 3, Koněvova
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 5, přestříhla pákovými nůžkami řetěz zajišťující dveře bytové jednotky v činžovním domě. V bytě nebyl nikdo nalezen. Příklad byl předán Policii ČR.
- 21.40 – 17, Jiráňkova
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 2, vyprostila 2 osoby ze zablokovaného výtahu v panelovém domě. Výtah byl zajištěn proti dalšímu použití.
- 21.47 – 2, Ječná
- odpad –
Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou žhnoucí molitanovou matraci na meziblokovém dvoře. Jednalo se o skryté žhnoucí ložisko po požáru postele.
- 23.25 – 13, Skandinávská
- obchodní centrum –
Jednotky HZS Praha, st. 2 a 7, prověřily aktivaci EPS v OC. Průzkumem bylo zjištěno, že EPS byla aktivována vlivem poruchy systému. Na místo byl povolán technik na opravu. Jednotky odpojily do doby opravy SHZ. Jednalo se o planý poplach.
- 00.16 – 10, Holandská
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na žádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup po automobilovém žebříku oknem do bytu ve 4. NP činžovního domu. V bytě se nacházel tvrdě spící muž bez zranění. Příklad byl předán Policii ČR.

- 01.40 – 19, U Čističky
- kontejnery, popelnice –
Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu ve 3 plastových kontejnerech a 1 plastové popelnici. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení.
- 01.50 – 10, Chmelová
- kontejnery –
Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu ve 3 plastových kontejnerech. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
- 02.06 – 14, Splavná – parkoviště restaurace
- dopravní prostředky –
Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny plně rozvinutý požár OA. Vozidlo bylo plamenným hořením kromě motorového prostoru a kol zcela zničeno. Sálavým teplem byla poškozena plastová lišta na hraně PP dveří vedle zaparkovaného OA. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení pravděpodobně za použití hořlavé kapaliny v zápalné láhvi. Případ byl předán Policii ČR.
- 02.18 – 9, Na Břehu
- kontejnery –
Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny požár komunálního odpadu ve dvou plastových kontejnerech. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení.
- 04.15 – 17, Socháňova
- kontejner –
Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu v plastovém odpadkovém koši na sloupu VO. Koš nebyl požárem poškozen. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření).
- 04.19 – 3, Škroupovo nám.
- kontejner –
Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu v plechovém kontejneru a plastovém odpadkovém koši. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
- 05.26 – 10, Nad Vršovskou horou
- opuštěná budova –
Jednotky HZS Praha st. 1 a 5, likvidovaly 3C proudy požár vyřazeného nábytku ve staré plechové garáži cca 30 x 15 m a stěny celodřevěného jednopodlažního objektu cca 10 x 15 m na ploše cca 10 m².
- 05.43 – 15, Pražská
- kontejner –
Jednotka HZS Praha, st. 4 likvidovala 1C proudem požár odpadu v plechovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření). Policie se nedostavila.

**Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
plk. Ing. Jiří Hošek**