

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

V Praze dne 06. 06. 2010

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy od 06.00 hodin dne 05. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 06. 06. 2010

- 07.27 – 8, Čimická
-provozní areál-
Jednotka SDH Letňany likvidovala včelí roj pomocí vysavače a chemie v provozním areálu.
- 09.02 – 15, Plukovníka Mráze
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala požár plastového kontejneru na komunální odpad pomocí proudu tlakové vody. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření. Nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení.
- 09.20 – 6, Na Perníkářce
-rozvodná skříň-
Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu požáru trafostanice. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o zahoření v rozvodové skříni umístěné v plotu před obytným domem. Jednotka vyčkala příjezdu pohotovosti PRE a nezasahovala. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci koncovky přípojkových kabelů v rozvodové skříni.
- 09.42 – 9, Kovářská
-obytný objekt-
Jednotky HZS Praha stanice 3 a 7 byly vyslány k případu osoby s dítětem na střeše. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o ženu na terase. Nebezpečí nehrozilo a jednotka nezasahovala.
- 11.10 – 6, Aviatická
-letišťe-
Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala včelí roj v areálu letiště Ruzyně pomocí vysavače.
- 11.47 – 8, U Slovanky
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí sorbentu uniklé PHM po krádeži z osobního vozu. Předáno majitelce vozu.
- 11.49 – 10, Jerevanská
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu zabouchnutých dveří. Průzkumem na místě na této adrese nebylo nic zjištěno. Jednotka objevila na adrese Jerevanská 5 oznamovatelku události, u níž v bytě došlo ke spálení potravin. Ta však telefonát na tísňovou linku nepotvrdila. Jednotka nezasahovala.
- 11.52 – 2, Lublaňská
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu prasklého vodovodního potrubí. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo prasklou hadičku u vodovodní baterie. Jednotka nezasahovala. Předáno Policii ČR.

- 12.11 – 9, Prosecká
-dopravní prostředky-
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu uvízlé dodávky v prostoru chráněné krajinné oblasti Prosecké skály. Uvízlá dodávka se nacházela pro hasičskou techniku na nedostupném místě. Předáno Policii ČR.
- 12.30 – 5, Nový Zlíchov
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala sorbentem únik PHM z proražené nádrže. Jednotka nádrž provizorně opravila a předala případ Městské policii.
- 12.33 – 4, Sinkulova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes okno po nastavovacím žebříku. Nalezen nemohoucí uživatel bytu při vědomí a předán do péče ZZS.
- 13.07 – 7, Veverkova
-dopravní prostředky-
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala včelí roj uhnízděný na kole osobního automobilu pomocí vysavače a proudu tlakové vody. Předáno Městské policii.
- 13.14 – 17, Španielova
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala včelí roj uhnízděný na dětském hřišti pomocí vysavače.
- 13.39 – 15, Štěrboholská spojka
-dopravní prostředky-
Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody požár v motorovém prostoru osobního automobilu. Ke zranění nedošlo. Před příjezdem jednotky hašeno okolo jedoucím řidičem práškovým PHP. Požár poškodil řídicí jednotku a plastové součásti motoru. Jednotka vozidlo odtáhla na odstavné parkoviště. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci řídicí jednotky motoru. Předáno Policii ČR.
- 14.23 – 6, Aviatická
-vrtulník-
Jednotka HZS Praha „letečtí záchranáři“ byla vyslána k případu topících se dětí pod jezem v Hlásné Třebáni. Při letu k případu byli odvoláni k topícímu se muži v Berouně a opět byli odvoláni k jinému případu – převrácené lodi. Jednotka ani u jednoho případu nezasahovala.
- 14.47 – 8, Kaňkovského
-strom-
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu včelího roje v koruně stromu. Nebezpečí nehrozilo a jednotka nezasahovala.
- 14.49 – 2, Neklanova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu úniku vody v domě. Dům byl prázdný. Jednotka provedla násilný vstup do vedlejšího domu a uzavřela hlavní uzávěr vody. Příčinou úniku vody byla pravděpodobně krádež karmy.
- 15.04 – 6, Evropská
-volné prostranství-

Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala včelí roj uhnížděný na keři nedaleko vstupu na koupaliště pomocí vysavače.

- 15.36 – 6, Aviatická
-letišťe-
Jednotka HZS Letiště Praha odstranila nepojízdný autobus na parkovišti D pomocí automobilového jeřábu.
- 15.43 – 6, Aviatická
-letišťe-
Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala včelí roj uhnížděný na stojánce 13 pomocí vysavače.
- 16.01 – 11, Leopoldova
-strom-
Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala včelí roj v koruně stromu pomocí nastavovacího žebříku a vysavače.
- 16.29 – 6, Na Větrníku
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí sorbentu vytekly motorový olej z autobusu.
- 16.42 - 7, Plynární
-koš-
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu požáru odpadu v koši na zastávce MHD. Průzkumem na místě nebylo nic nalezeno, jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach.
- 17.07 – 8, Feřtekova
-strom-
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala včelí roj uhnížděný na stromě pomocí vysavače.
- 17.18 – 12, Zárubova
-strom-
Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala včelí roj po nastavovacím žebříku pomocí vysavače a chemie.
- 17.36 – 22, Přátelství
-dopravní prostředky-
Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala požár osobního automobilu proudem tlakové vody. Požár byl před příjezdem jednotky hašen třemi práškovými PHP 1. Požár se rozšířil na přístrojovou desku automobilu. Ke zranění nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci v přístrojové desce.
- 18.10 – 8, Famfulíkova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu zápachu plynu v domě. Plynářská pohotovost nic nenaměřila, jednotka nezasahovala.
- 18.11 - 8, Pod sídlištěm, stanice metra Kobylisy
-metro-
Jednotka HZS DPP vyprostila uvízlou osobu z provozního výtahu.
- 19.06 - 8, U Pentlovky
-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila mechanickým způsobem (pomocí vysavače) dva roje včel, které se usadily na fasádě domu v úrovni 1. a 6. patra.

- 19.25 - 11, Leopoldova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala chemickými a mechanickými prostředky roj včel, který se usadil v pojistkové skříni.
- 19.26 - 1, Ve Smečkách
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřovala zakouření pod přístrojovou deskou automobilu. Byl cítit zápach žhnoucí izolace autoelektriky, plamenné hoření nebylo zjištěno. Žádné poškození nebylo patrné. Příslušníci jednotky odpojili AKU.
- 19.38 - 4, Sliačská
-depo metra-
Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. K požáru nedošlo, jednalo se o planý poplach, čidlo aktivováno zvýšenou vlhkostí.
- 19.44 - 19, Blériotova
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha stanice 10 asanovala motorový benzin, který majiteli vytekli z kanystru. Životní prostředí nebylo ohroženo.
- 19.46 - 6, Aviatická
-komunikace-
Jednotka HZS Letiště likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu a provozního automobilu letiště. Asanovány vyteklé provozní náplně. Životní prostředí nebylo ohroženo.
- 22.34 - 3, Soběslavská
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k pozorovanému požáru na volném prostranství. Na udané adrese nebyl žádný požár zjištěn. V ulici U vinohradského hřbitova č. 7 bylo zjištěno, že zde majitel spaluje na zahradě rostlinný odpad. Odpad uhašen vodou z místního zdroje.
- 23.23 - 13, Píškova
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k požáru domovního směsného odpadu v plastovém kontejneru. V době dojezdu odpad již dohořel, kontejner byl zcela zničen. Na místě PČR MO Stodůlky.
- 23.29 - 13, Archeologická
-dopravní prostředek-
Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k údajnému požáru osobního automobilu. Na udané adrese se žádný hořící automobilu nenacházel, jednalo se o předchozí případ.
- 23.31 - 6, Evropská
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila místo dopravní nehody motocyklu. Asanován vyteklý olej. K jeho úniku do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.
- 23.45 - 12, Pirinská a Nikoly Vapcarova
-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k úniku oleje z osobního automobilu. Olej na ploše 2 x 0,5 m asanována. K jeho úniku do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.

23.49 - 15, Průmyslová

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody osobního automobilu. Odpojen AKU a asanovány vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.

00.25 - 17, Šimova

-kontejner-

Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala proudem tlakové vody z vlastního zdroje požár tříděného odpadu (papír) v plastovém kontejneru. Kontejner byl zcela zničen. Příčinou vzniku bylo úmyslné zapálení. PČR se na místo nedostavila.

01.04 - 8. Poznaňská

-obytný objekt-

Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 3 vyprostili jednu osobu z kabiny výtahu. Výtah se následkem poruchy zastavil mezi patry. Po vyproštění osoby výtah zajištěn proti dalšímu používání do doby jeho opravy.

01.49 - 2, Odborů

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k úniku oleje z dodávkového automobilu. Olej na ploše 2 x 1 m asanována. K jeho úniku do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.

02.53 - 17, Vondroušova

-kontejner-

Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala proudem tlakové vody z vlastního zdroje požár domovního směsného odpadu v plastovém kontejneru. Kontejner byl zcela zničen. Příčinou vzniku bylo úmyslné zapálení. Na místě PČR MO Řepy.

03.14 - 9, Českomoravská

-komunikace-

Na žádost PČR spláchla jednotka HZS Praha stanice 3 tlakovou vodou krev.

03.27 - 12, Obchodní náměstí

-kontejner-

Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody z vlastního zdroje požár domovního směsného odpadu v plastovém kontejneru. Kontejner byl zcela zničen. Příčinou vzniku bylo úmyslné zapálení, popř. nedbalost při kouření. PČR se na místo nedostavila.

03.29 - 4, Mečislavova

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k požáru textilií na sušáku v koupelně bytu 4+1 (byt č. 10 v 1. patře). Sušák nebyl v provozu. Poškozeny textilie, částečně obklad koupelny a malba stropu. Příčinou vzniku byla nedbalost při kouření nezjištěného nájemníka. Dohašeno vodou z místního zdroje. Na místě PČR MO

03.49 - 5, Nádražní

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 7 zajistila místo dopravní nehody osobního automobilu. Asanován vyteklý olej, který unikl z proražené olejové vany. K úniku oleje do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.

05.59 - 13, Za mototechnou

-el. rozvaděč-

Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu zakouření el. rozvaděče u rodinného domu. Následkem e. zkratu v rozvaděči ve skříni nad chodníkem byla přerušena dodávka el. proudu do domu. K plamennému hoření nedošlo, na místo povolána pohotovostní četa PRE, která zajistí opravu.