

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

V Praze dne 01. 01. 2011

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy od 06.00 hodin dne 31. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 01. 01. 2011

- 08.28 – 9, Nademlejská 1
- administrativní budova –
Jednotky HZS Praha stanic 3 a 10 likvidovaly 1C proudem v DT požár převážně papírového odpadu ve dvou otevřených plechových kontejnerech umístěných na chodbě ve 2 patře třípatrového administrativního objektu. K odvětrání objektu byla použita přetlaková ventilace. Současně jednotky likvidovaly požár odpadu v plechovém kontejneru na jiném místě v téže ulici. Zplodinami hoření byly očazeny prostory patra budovy. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
Škoda: 7 000,- Kč
- 09.02 – 5, V úvalu
- EPS –
Jednotka HZS FN Motol byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach.
- 09.13 – 1, Hrad I. Nádvoří
- EPS –
Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach.
- 10.04 – 6, Aviatická
- EPS –
Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach.
- 11.27 – 4, Nad pískovnou
- volné prostranství –
Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k prověření nahlášeného kouře. Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach.
- 12.04 – 1, Křemencova
- osobní automobil –
Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu bez zranění. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a provedla na místě protipožární opatření. Předáno Policii ČR.
- 13.59 – 4, Na lysině
- osobní automobil –
Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala únik LPG z osobního automobilu. Předáno Policii ČR.
- 14.14 – 8, Karlínské nám.
- demolice –
Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v demolici bývalých wc rozměrů 4x4m. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně hra dětí nebo nedbalost při kouření.
Škoda: 0,- Kč

- 14.56 – 13, Kodymova
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla do bytu násilný vstup pomocí lezecké techniky. Na místě ZZS. Předáno Policii ČR.
- 15.10 – 6, Kafkova
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt byl otevřen majitelkou před příjezdem jednotky.
- 15.38 – 16, Neumannova
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla do bytu násilný vstup bez poškození. Na místě Policie ČR. Předáno volajícímu.
- 15.51 – 1, Na poříčí
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla do bytu násilný vstup oknem a uvnitř nalezenou nemohoucí osobu předala do péče ZZS. Na místě Policie ČR.
- 16.06 – 5, Na Neklance
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt byl otevřen před příjezdem jednotky.
- 16.18 – 5, Pod Kavalírkou
- demolice –
Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala 2C proudy a tlakovou vodou v DT požár odpadu v prvním patře objektu v demolici. V objektu nebyl nikdo nalezen. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení, nelze vyloučit ani nedbalost při používání otevřeného ohně či kouření. Na místě Policie ČR.
Škoda: 0,- Kč
- 16.39 – 1, Kosárkovo nábřeží
- vodní hladina –
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu labutě uvízlé v ledu. Průzkumem za pomoci člunu zjištěno, že se jedná o mrtvou labuť, tu následně jednotka vyprostila z ledu.
- 18.46 – 8, Mirovická
- kontejner -
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém kontejneru.
Škoda: 7 000,- Kč
- 19.50 – 5, Tunel Mrázovka
-tunel-
Jednotky HZS Praha stanice 6 a 7 byly vyslány k případu kouře v tunelu. Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno.
- 19.52 – 12, Rakovského
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 4 asistovala ZZS při případu snesení pacienta.

- 20.27 – 1, Pařížská
-strom-
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu požáru lampiónu hořícího v koruně stromu. Uhašeno před příjezdem. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při používání otevřeného ohně.
Škoda: 0,- Kč
- 20.52 – 6, V Nových Vokovicích
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla kontrolu po požáru vánočního stromku. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že požárem byl stromek zcela zničen. Dále vlivem požáru došlo k částečnému poškození vybavení bytu. Zplodiny očadily bytovou jednotku. Při požáru byly zraněny dvě osoby.
Škoda: 50.000,- Kč
- 21.12 – 3, Fibichova
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
Škoda: 7.000,- Kč
- 22.06 – 8, Mazurská
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
Škoda: 7.000,- Kč
- 22.59 – 2, Trojanova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela za asistence Policie ČR násilným vstupem přes okno bytovou jednotku. Nalezena spící dcera uživatelky.
- 23.22 – 13, Vlachova
-vrak-
Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala jedním proudem tlakové vody v dýchací technice požár vraku OA. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
Škoda: 0,- Kč
- 23.38 – 9, Pod Harfou
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém velkokapacitním kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení nebo nedbalost při používání zábavné pyrotechniky.
Škoda: 0,- Kč
- 23.51 – 4, Marie Cibulkové
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
Škoda: 7.000,- Kč

2011

- 00.12 – 18, Fryčovická
-kontejnery-
Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu ve dvou plastových kontejnerech. Požárem byly kontejnery zcela zničeny. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
Škoda: 14.000,- Kč
- 00.15 – 3, Hraniční
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
Škoda: 0,- Kč
- 00.46 – 18, Havířovská
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k případu uvězněných osob na balkoně. Jednotka násilným vstupem přes dveře vyprostila 2 osoby. Předáno Policii ČR.
- 00.51 – 12, K lukám
-kontejner-
Jednotka SDH Písnice likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení, nebo nedbalost při používání zábavní pyrotechniky.
Škoda: 0,- Kč
- 00.59 – 13, Přecechtělova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu požáru balkónu. Jednalo se o uživatelkou lokalizovaný požár uskladněných věcí na balkóně. Jednotka provedla dohašení vodou z místního zdroje.
Škoda: 5 000,- Kč
- 01.25 – 15, Lessnerova
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení, nebo nedbalost při používání zábavní pyrotechniky. Předáno Městské policii.
Škoda: 7.000,- Kč
- 01.35 – 12, Lysinská
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen..
Škoda: 7.000,- Kč
- 01.39 – 20, Lhotská
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení, nebo nedbalost při používání zábavní pyrotechniky.
Škoda: 0,- Kč

- 01.56 – 11, Květnového vítězství
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení, nebo nedbalost při používání zábavní pyrotechniky. Předáno Policii ČR.
Škoda: 7.000,- Kč
- 03.02 – 22, K Nedvězí
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen..
Škoda: 7.000,- Kč
- 03.35 – 2, Italská
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla kontrolu po požáru vybavení kuchyně. Požár likvidován před příjezdem jednotky. Požárem byla zničena mikrovlnná trouba a lednice zn. Zanussi. Zplodiny hoření ořadily prostor kuchyně. Příčinou vzniku požáru byla neopatrnost při používání otevřeného ohně.
Škoda: 20 000,- Kč
- 04.52 – 10, Na Třebešíně
-kontejnery-
Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu ve dvou plastových kontejnerech. Požárem byly kontejnery zcela zničeny. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
Škoda: 14.000,- Kč
- 04.57 – 10, Nad Třebešínem
-kontejnery-
Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu ve čtyřech plastových kontejnerech. Požárem byly kontejnery zcela zničeny. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení..
Škoda: 28.000,- Kč
- 05.24 – 9, Kolbenova
-kontejnery-
Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu ve světlíku. Příčinou vzniku požáru byla neopatrnost při kouření.
Škoda: 0,- Kč
- 05.45 – 10, Ellnerové
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 5 vyprostila osoby z výtahu, který zastavil mimo určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému použití.