

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

V Praze dne 10. 03. 2011

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy od 06.00 hodin dne 09. 03. 2011 do 06.00 hodin dne 10. 03. 2011

- 06.16 - 16, Na Cikánce
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha stanice 8 zkontrolovala ohniště na volném prostranství, v němž nezjištěné osoby vypalovaly izolaci kabelů za účelem získání sběrného odpadu. Ohniště již bylo uhašené a žádné další nebezpečí nehrozilo. Požárem škoda nevznikla. PČR se na místo nedostavila.
- 09.42 - 8, K Pazderkám
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala vyteklý motorový olej na komunikaci v prostoru zastávky MHD. K úniku oleje do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.
- 09.59 - 7, Bubenská
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala vyteklý motorový olej na komunikaci. Olej unikl z osobního automobilu. K úniku oleje do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.
- 10.19 - 6, Aviatická, letiště Ruzyně
-letištní plocha-
Jednotka HZS Letiště asanovala vyteklé PHM na ploše 10 m². Životní prostředí nebylo ohroženo.
- 10.50 - 8, Prvního pluku
-dražní pozemek-
Jednotka HZS SŽDC byla přivolána k požáru dvou vyřazených pražců. Uhašeno tlakovou vodou.
- 10.50 - 1, Na Františku
-osobní automobil-
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k požáru osobního automobilu značky. K požáru došlo během jízdy, majitel po jeho zpozorování jej odstavil u krajnice a snažil se jej lokalizovat vlastními prostředky. Požár se dále v interiéru šířil a před dojezdem jednotek jej zcela zachvátil. Příslušníci jednotky na likvidaci požáru nasadili vodní tlakový proud se smáčedlem z vlastního zdroje. Požárem byl automobil z větší části zničen, nezasažena pouze část motorového prostoru.
- 11.37 - 15, U kabelovny
-provozní objekt-
Jednotka HZS Zentiva čerpala vodu ze zaplavené jímky.
- 11.51 - 13, Na Radosti
-provozní objekt-
Jednotka HZS DPP prověřovala signalizovaný požár trafostanice. Průzkumem žádný požár nezjištěn. Jednalo se o planý poplach – závada čidla.
- 12.05 - 12, K jezírku
-podzemní šachta-

Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k požáru odpadu v podzemní šachtě. Šachtu obývají osoby bez přístřeší. Jeden muž ze šachty vytažen. Předán ZZS k prohlédnutí, zraněn nebyl. Požár uhašen 1C proudem s vodou z vlastního zdroje jednotky

12.13 - 7, U výstaviště

-hotel-

Jednotka HZS Praha stanice 3 prověřovala signalizaci EPS. K požáru nedošlo, jednalo se o planý poplach.

12.30 - 11, Výstavní

-volné prostranství-

Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k požáru stařiny trávy na ploše 60 x 40 m. Hašeno dvěma proudy tlakové vody z vlastního zdroje jednotky. Na dohašení použili příslušníci jednotky ženijní nářadí.

12.53 - 21, Dubinská

-koupaliště-

Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu vytažení psa z vody. Tonoucí pes vytažen na člun a předán pohotovostní službě PET MEDIC.

13.39 - 11, Vodnická

-volné prostranství-

Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k požáru stařiny trávy na ploše 5 x 3 m. Hašeno proudem tlakové vody z vlastního zdroje jednotky. Na dohašení použili příslušníci jednotky ženijní nářadí.

14.05 - 16, Strakonická

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 8 asanovala vyteklý motorový olej na komunikaci. K úniku oleje do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.

14.43 - 1, U nemocenské pojišťovny

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala vyteklý motorový olej na komunikaci. Zamořená plocha 50 x 50 cm. K úniku oleje do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.

14.47 - 13, Seydlerova

-obytný objekt-

Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 7 násilně otevřeli dveře bytu. Uvnitř nalezená nemohoucí uživatelka. Snesena do vozu ZZS.

15.48 - 3, Českobrodská

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu. Zraněný řidič motocyklu odvezen ZZS do nemocnice.

16.32 - 9, Zálužská

-volné prostranství-

Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k požáru stařiny trávy na ploše 10 x 10 m. Hašeno proudem tlakové vody a 1C proudem s vodou z vlastního zdroje jednotky. Na dohašení použili příslušníci jednotky ženijní nářadí. Na místě příslušníci Městské policie.

18.15 - 21, V Padolině

-volné prostranství-

Jednotky HZS Praha a SDH Satalice likvidovaly C proudem a tlakovou vodou požár travního porostu na ploše 100x150m.

18.36 – 12, Kunratická spojka

-volné prostranství-

Jednotka HZS Praha likvidovala proudem vody požár travního porostu na ploše 5x8m

20.16 – 16, Výpadová

-volné prostranství-

Jednotky HZS Praha a SDH Radotín likvidovaly dvěma C proudy vody a ženičným nářadím požár travního porostu (40x60 m) na volném prostranství.

00.29 – 8, Sokolovská

-kontejner-

Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár dvou plastových kontejnerů u nákladní rampy supermarketu. Kontejnery byly zcela zničeny, sálavým teplem byly dále poškozeny kryt zářivky na stěně budovy a části blízko zaparkovaného automobilu.

05.23 – 16, Na Cikánci

21

-komunikace-

Jednotka HZS Praha vyprostila havarované vozidlo z potoka po dopravní nehodě. Zraněná řidička byla ZZS odvezena před příjezdem, případ byl předán Policii ČR.