

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

V Praze dne 07. 06. 2011

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy od 06.00 hodin dne 06. 06. 2011 do 06.00 hodin dne 07. 06. 2011

- 07.46 – 1, Václavské náměstí
-palác Koruna-
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k likvidaci roje včel, který se usadil ve výši 2 m na fasádě. Na likvidaci použit vysavač.
- 07.55 - 2, Kolínská
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu užitelky pí Zbudilové. Po násilném vstupu nebyl nikdo v bytě nalezen.
- 08.04 - 19, Marie Podvalové
-obytný objekt-
Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 10 násilně a bez poškození otevřeli dveře bytu. Uvnitř nalezené dítě předáno v pořádku matce.
- 08.13 - 7, Stromovka
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k údajnému požáru na volném prostranství. Žádné příznaky požáru nebyly v dané lokalitě průzkumem zjištěny, jednalo se o planý poplach.
- 08.34 - 6, Nad Želivkou
-rod. dům-
Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala chemickými prostředky vosí hnízdo ve výši 1 m nad zemí.
- 08.48 - 7, Strossmayerovo náměstí
-vchod do polikliniky-
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala mechanicky (vysavačem) roj včel, který se usadil na stromě nad vchodem.
- 08.50 - 4, Nuselská
-obytný objekt-
Na žádost ZZS byla vyslána jednotka HZS Praha stanice 6 k případu otevření dveří bytu. Dveře nakonec otevřela sama užitelka, jednotka tudíž nezasahovala.
- 10.26 - 15, Řižská
-administrativní objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 4 prověřila signalizaci EPS. K požáru nedošlo, jednalo se o závadu čidla.
- 11.17 - 6, Aviatická, letiště Ruzyně
-skladové prostory-
Jednotka HZS Letiště zajistila kovové nádoby, z nichž unikala neznámá látka. Místo poté opláchla AQ kapalinou.
- 11.30 - 2, Máchova
-opuštěný činžovní dům-
Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 1 sundali uvolněné kovové zábradlí z úrovně 1. patra.

- 12.10 - 9, Pešlova
-obytný objekt-
Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 3 bez poškození dveří zpřístupnili bytovou jednotku. Na podlaze našli ležící užívatelku. Na místo přivolali ZZS.
- 12.49 - 11, Tererova
-osobní automobil-
Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k úniku plynu z nádrže osobního automobilu značky Škoda Felicia. Příslušníci jednotky bez poškození otevřeli automobil, demontovali nádrž a následně upustili plyn mimo osobní automobil.
- 14.22 - 10, Věšínova
-osobní automobil-
Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k likvidaci roje včel, který se usadil na kapotě osobního automobilu. Na odstranění roje použity chemické i mechanické prostředky.
- 14.48 - 5, Hilmarova
-výkop-
Jednotky HZS Praha stanic 1,7 a 8 byly vyslány k záchraně muže, který zůstal zavalený ve výkopu. Po vyproštění muž předán ZZS.
- 15.39 - 9, Staromlýnská
-komunikace-
Jednotka SDH Letňany odstranila padlý akát.
- 15.47 - 1, Pražský Hrad, II. nádvoří
-historický objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 9 prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach.
- 15.49 - 6, Aviatická, letiště Ruzyně
-provozní budova-
Jednotka HZS Letiště čerpala vodu ze zaplavených podzemních prostor a čistila odpady.
- 15.57 - 1, Na příkopě
-víceúčelový objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu promáčených sádrokartonových stropů a úniku vody do prodejny. Uvolněný strop ve skladu zajištěn, zbytky padlého sádrokartonu odstraněny. Další opatření provede majitel objektu.
- 16.00 - 14, Chlumecká
-velkoobchodní prodejna IKEA-
Jednotka HZS Praha stanice 10 prověřila signalizaci EPS. K požáru nedošlo, jednalo se o zaplavená čidla.
- 16.07 - 1, Na příkopě bez č.
-provozní budova metra-
Jednotka DPP Metro čerpala vodu ze zaplavených podzemních prostor.
- 16.09 - 17, Na Radosti 2
-provozní budova metra-
Jednotka DPP Metro čerpala vodu ze zaplavených podzemních prostor.

- 16.02 - 6, U páté baterie
-komunikace-
Jednotka SDH Nebušice odstranila pomocí motorové pily padlý strom přes cestu.
- 16.15 - 8, Rohanský ostrov
-demolice-
Jednotky HZS Praha stanice 1 byly přivolány k požáru odpadu (plocha 4 x 3m) v objektu určeném k demolici. Objekt užívají osoby bez přístřeší. Průzkumem v dýchací technice příslušníci jednotky uvnitř nikoho nenalezli. Požár hašen 1C proudem a následně tlakovou vodou z vlastního zdroje jednotek.
- 16.17 - 1, Jungmannova
-objekt vysoké školy-
Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila podmáčený a uvolněný sádrokartonový strop ve dvou učebnách. Zároveň příslušníci jednotky odpojili el. instalaci. Další opatření provede ředitelka školy.
- 16.24 - 6, Patočkova, vozovna
-tramvaj-
Jednotky HZS Praha stanice 1,2 a 9 a jednotky HZS DPP Metro byly přivolány k požáru tramvaje. Jednalo se o druhý vůz soupravy T 3, linka č. 8. K požáru došlo mezi zastávkami Strossmayerovo náměstí a Kamenická. Řidič projížděl se soupravou zaplavenou komunikací. Voda netekla do tyristorové jednotky s následným zkratem vodičů. Řidič poté s prázdnou soupravou dojel do vozovny a odstavil ji na volném prostranství. Doutnající izolace kabeláže uhašena po demontáži krytu podlahy nasazením PHP CO₂.
- 16.25 - 14, Chlumecká
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k vodní laguně 100 x 100 m s vodním sloupcem 1 m. Uvnitř laguny uvízly dva osobní automobily značek Škoda Fabia a Fiat Punto. Uvnitř automobilů se již nikdo nenalézal. Automobily z laguny vytaženy a odvezeny odtahovou službou. Voda odčerpána.
- 16.56 - 6, Bělohorská
- komunikace-
Jednotka HZS DPP Metro čerpala vodu z laguny na komunikaci.
- 16.56 - 6, Nebušická a Horoměřická
-komunikace-
Jednotka SDH Nebušice čerpala vodu z laguny na komunikaci. Zároveň příslušníci jednotky vyčistili ucpanou kanálovou vpusť.
- 17.11 - 1, Pražský Hrad, II. nádvoří
-historický objekt-
Opět jednotka HZS Praha stanice 9 prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach.
- 17.14 - 22, K jezu
-komunikace-
Jednotka SDH Cholupice odstranila padlou větev stromu.
- 17.31 - 11, V jezírkách
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k požáru schránky na reklamní letáky a koberce u vchodu do bytové jednotky. Požár lokalizován nájemníky domu před dojezdem jednotky. Dohašen příslušníky jednotky vodou z místního zdroje.

- 17.42 - 8, Novákových
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k uvolnění fasády. Průzkumem bylo zjištěno, že byla uvolněna fasáda na ploše 20 x 20 cm. Další část fasády byla již stabilní a jednotka ji dále již nezajišťovala.
- 17.45 - 5, Spiritka
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha stanice 2 prověřovala nahlášený požár. V dané ulici nebyl žádný požár zjištěn, pouze táborák na soukromém pozemku. Žádné nebezpečí nehrozilo.
- 18.04 - 4, Nad Vršovskou horou
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha stanice 5 odstranila chemickými a mechanickými prostředky roj včel, který se usadil u dětského hřiště.
- 18.23 - 16, Strakonická
-osobní automobil-
Jednotka HZS Praha stanice 8 byla přivolána k požáru v motorovém prostoru osobního automobilu značky Land Rover Discovery. Na likvidaci požáru byla nasazena tlaková voda z vlastního zdroje jednotky.
- 18.38 - 1, Krakovská
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána ZZS k záchraně muže, který hrozil sebevraždou. Muž se sám vzdal, jednotky nezasahovaly.
- 18.42 – 19, Za Novákovou zahradou
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha likvidovala vodou ze džberové stříkačky požár odpadu (izolace kabelů) na volném prostranství.
- 19.48 – 11, Opatovská
-sklad-
Jednotky HZS Praha likvidovaly proudem vody v dýchací technice požár dřevěného odpadu v neužívaném skladu bývalého kulturního centra. Požárem byly dále poškozeny dřevěné dveře, okno a osvětlení, vč. elektroinstalace skladu.
- 20.24 – 6, Thákurova
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha odstranila padlý strom pomocí řetězové pily. Případ byl předán Městské policii.
- 20.32 – 8, Luhovská
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu zápachu kouře. Jednalo se o požár odpadu (izolace kabelů) na volném prostranství, požár byl likvidován před příjezdem jednotky.
- 21.58 – 5, Dubrovnická
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytové jednotky ve 2.NP obytného domu, po vstupu přes okno pomocí nastavovacího žebříku. V bytě nebyl nikdo nalezen, případ byl předán Policii ČR.
- 22.45 – 4, Vídeňská
-volné prostranství-

Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru živého plotu. Jednalo se o požár pěti vzrostlých thují, požár byl likvidován deštěm před příjmem jednotky.

23.05 – 6, Aviatická

-letišťe-

Jednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu letiště. Příčinou aktivace hlásiče byla zateklá dešťová voda, jednalo se o planý poplach.

23.15 – 4, Vltavanů

-železnice-

Jednotka HZSP SŽDC odčerpala vodu z releové místnosti.

23.21 – 1, Václavské nám.

-metro-

Jednotka HZSP DPP Metro odčerpala vodu ze stanice metra.

00.25 – 1, Michalská

-komunikace-

Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu odstranění nebezpečného stavu. Jednalo se o sesuv půdy do výkopu, jednotka nezasahovala.

00.36 – 5, Barrandovský most

-komunikace-

Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl předán Policii ČR.

00.44 – 8, Křížíkova

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu odstranění nebezpečného stavu. Jednalo se o průnik dešťové vody fasádou do domu, jednotka vyčistila okapy.

01.33 – 4, Sliachská

-metro-

Jednotka HZSP DPP Metro prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Kačerov. Příčina aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach.

01.59 – 12, Branišovská

-komunikace-

Jednotka HZS Praha odstranila spadlou větev z komunikace.

02.02 – 4, Pankrácké nám.

-komunikace-

Jednotka HZS Praha odčerpala vodu z komunikace.

02.14 – 14, Hvozdecká

-kontejner-

Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve dvou plastových kontejnerech. Požárem byly poškozeny dva kontejnery.

02.28 – 6, Aviatická

-letišťe-

Jednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu letiště. Příčinou aktivace hlásiče byly neohlášené práce, jednalo se o planý poplach.

05.27 – 6, Vítězné nám.

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z výtahové kabiny, která se zastavila mimo určenou polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu, případ byl bez předání.

05.55 – 8, Bojasova

-komunikace-

Jednotka HZS Praha odstranila strom, který spadl na osobní automobil. Případ byl předán Policii ČR.