

S B Í R K A

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník: 2009

V Praze dne 26. srpna 2009

Částka: 39

O B S A H :

Část I.

39. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 26.8.2009, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje

39

P O K Y N

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 26. srpna 2009,

**kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu
a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje**

V souladu s § 29 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, k označení hasičů při zásahu,

I. s t a n o v í m

1. provedení červených pásek k označení hasičů při zásahu s nápisy „VZ“ pro velitele zásahu, „VU“ pro velitele úseku, „VS“ pro velitele sektoru, „NŠ“ pro náčelníka štábu, „S“ pro spojení, „T“ pro týl, „A“ pro analýzu a „N“ pro nasazení:
 - rozměr pásky v /š 76 x 590 mm,
 - rozměr písma (výška) 50 mm,
 - typ písma Switzerland CE,
 - barevné provedení pásky podkladový materiál, fluorescenční červená podle ČSN EN 471,
 - barevné provedení písma stříbrná, nápadná s retroreflexními vlastnostmi podle ČSN EN 471,
 - spojení pásky elastické stahovadlo, stuhový uzávěr, barva černá.
2. provedení vesty s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“, „VELITEL ÚSEKU“, „VELITEL SEKTORU“, „NÁČELNÍK ŠTÁBU“, „SPOJENÍ“, „TÝL“, „ANALÝZA“, „NASAZENÍ“ a „HASIČI – VELITEL“:
 - a) vesta splňuje požadavky ČSN EN 471. Skládá se ze dvou dílů tvarovaných stříhem do vesty (oděvu bez rukávů) sešitých k sobě v ramenou a v pase spojených pomocí stuhových uzávěrů. Celá vesta je lemována šikmým proužkem pro začištění nosného materiálu do lemu. Na vrchu vesty je průkrčník, který je na zadním dílu ukončen výše než na předním. Vesta nemá žádné zapínání, kromě stuhových uzávěrů. Je provedena v fluorescenční barvě a označena retroreflexním nápisem na předním i zadním dílu. Nápis „VELITEL ZÁSAHU“, „VELITEL ÚSEKU“, „VELITEL SEKTORU“, „NÁČELNÍK ŠTÁBU“ a „HASIČI – VELITEL“ jsou provedeny ve dvou řádcích. Nápis „HASIČI – VELITEL“ je proveden bez pomlčky. V dolní části vesty jsou po obvodu vesty dva vodorovné pásy retroreflexního materiálu vzdálené od sebe 50 mm. Spodní okraj dolního vodorovného pásu je umístěn 50 mm nad spodním okrajem vesty. Vodorovná osa nápisu je na předním dílu umístěna ve středu vzdálenosti tvořené spodním okrajem průkrčníku a horním okrajem horního vodorovného pásu. Na zadním dílu je vodorovná osa nápisu umístěna ve stejné vzdálenosti od spodního okraje vesty jako na předním dílu,

- b) - materiál vesty polyesterová tkanina, nebo obdobný materiál,
- pevnost v tahu min. 400 N,
- barevné provedení vesty podkladový materiál, fluorescenční červená,
- rozměr písma (výška) 50 mm (velká písmena bez diakritiky),
- typ písma Switzerland CE,
- barevné provedení nápisu a pásů stříbrná, nápadná s retroreflexními vlastnostmi.
3. provedení vesty s nápisem „HASIČI“ pro její použití u zásahu v souladu s Bojovým řádem jednotek požární ochrany:
- a) vesta splňuje požadavky ČSN EN 471. Skládá se ze dvou dílů tvarovaných stříhem do vesty (oděvu bez rukávů) sešitých k sobě v ramenou a v pase spojených pomocí stuhových uzávěrů. Celá vesta je lemována šikmým proužkem pro začištění nosného materiálu do lemu. Na vrchu vesty je průkrčník, který je na zadním dílu ukončen výše než na předním. Vesta nemá žádné zapínání, kromě stuhových uzávěrů. Je provedena v fluorescenční barvě a označena na přední i zadní části nápisem „HASIČI“ umístěným v rámečku o rozměrech 290 x 75 mm. V dolní části vesty jsou po obvodu vesty dva vodorovné pásy retroreflexního materiálu vzdálené od sebe 50 mm. Spodní okraj dolního vodorovného pásu je umístěn 50 mm nad spodním okrajem vesty. Vodorovná osa nápisu „HASIČI“ je na předním dílu umístěna ve středu vzdálenosti tvořené spodním okrajem průkrčníku a horním okrajem horního vodorovného pásu. Na zadním dílu je vodorovná osa nápisu umístěna ve stejné vzdálenosti od spodního okraje vesty jako na předním dílu,
- b) - materiál vesty polyesterová tkanina, nebo obdobný materiál,
- pevnost v tahu min. 400 N,
- barevné provedení vesty podkladový materiál, fluorescenční červená,
- velikost nápisu 260 x 55 mm bez háčku, s háčkem 63 mm,
- typ písma Switzerland CE,
- barva písma černá
- barevné provedení rámečku a pásů žlutá, nápadná s retroreflexními vlastnostmi.
4. minimální počty vest s nápisem a červených pásek s nápisem:
- a) vestou s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“ a červenou páskou s nápisem „VZ“ se vybavuje každá jednotka HZS kraje v počtu rovnajícím se počtu organizovaných výjezdů ve směně,
- b) jednou soupravou vest s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“, „VELITEL ÚSEKU“, „VELITEL SEKTORU“, „NÁČELNÍK ŠTÁBU“, „SPOJENÍ“, „TÝL“, „ANALÝZA“, „NASAZENÍ“ a „HASIČI – VELITEL“ a jednou soupravou červených pásek s nápisem, se vybavuje každá jednotka HZS kraje typu stanice C1, C2, C3 a P4,
- c) základní počet vest s nápisem „HASIČI“ se koncipuje na maximální počet příslušníků zařazených v jednotce HZS kraje v jedné směně stanovený systemizací služebních míst dle zvláštního právního předpisu ¹⁾ pro příslušný kalendářní rok.

¹⁾ § 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.

5. termín pro vynošení vest s nápisem a červených pásek s nápisem, které nevyhovují tomuto pokynu, ani předchozím interním aktům řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, do 31. prosince 2010.
6. vesty s nápisem a červené pásky s nápisem vyhovující předchozím interním aktům řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky se mohou používat do vynošení.
7. vesty s nápisem „HASIČI“, které neodpovídají tomuto pokynu, se mohou používat do vynošení;

II. u k l á d á m

ředitelům HZS krajů

1. při nákupu nových a obměně stávajících vest s nápisem a červených pásek s nápisem vybavovat jednotky HZS kraje vestami a páskami provedenými v souladu s tímto pokynem,
2. dovybavit každou jednotku HZS kraje typu stanice C1, C2, C3 a P4 jednou soupravou vest s nápisem „VELITEL ÚSEKU“ a „VELITEL SEKTORU“ a jednou soupravou červených pásek s nápisem „VU“ a „VS“,
3. dovybavit každou jednotku HZS kraje typu stanice C1, C2, C3 a P4 jednou vestou s nápisem „HASIČI – VELITEL“;

III. z r u š u j i

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 13/2003, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-59597-1/PO-2009

Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
v z. náměstek generálního ředitele HZS ČR
plk. Ing. Miloš Svoboda v. r.

Obdrží:

HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR